

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o osiguranju, člana 11.4. Statuta "MERKUR OSIGURANJE" a.d.o. Beograd a nakon razmotrenog Mišljenja ovlašćenog aktuara na akte poslovne politike, Izvršni direktor akcionarskog društva za osiguranje "MERKUR OSIGURANJE" a.d.o. Beograd dana 29.11.2013. god. usvojio je sledeću tabelu invaliditeta:

TABELA INVALIDITETA Za utvrđivanje stepena invaliditeta Osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode)

UVODNE NAPOMENE

1. Tabela invaliditeta je sastavni deo Uslova osiguranja i svakog pojedinog ugovora o osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja koji Ugovarač osiguranja zaključio sa Osiguravačem.
 2. U osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja kod utvrđivanja stepena trajnog invaliditeta primenjuje se isključivo procenat određen ovom Tabelom invaliditeta.
 3. Procenat trajnog invaliditeta utvrđuje se posle završenog lečenja, odnosno u vreme kada je kod osiguranika u odnosu na pretrpljene povrede i nastale posledice nastupilo stanje ustaljenosti tj. kada se prema oceni lekara ne može očekivati poboljšanje ili pogoršanje stanja, ukoliko kod pojedinih tačaka ove Tabele nije drugačije određeno.
 4. Kod višestrukih povreda pojedinih udova, kičme ili organa, ukupni invaliditet na određenom udu, kičmi ili organu, određuje se tako što se za najveću posledicu oštećenja uzima ceo procenat predviđen u Tabeli, od sledećeg najvećeg oštećenja uzima se polovina procenta predviđenog u Tabeli i tako redom 1/4, 1/8 itd. Ukupan procenat ne može premašiti procenat predviđen Tabelom invaliditeta za potpuni gubitak tog uda ili organa. Posledice povrede prstiju se sabiraju bez primene gornjeg principa, uz uvažavanje posebnih uslova u Tabeli. Obavezno je komparativno merenje artrometrom.
 5. Ocene invaliditeta za različite posledice na jednom zglobu gornjih i donjih ekstremiteta se ne sabiraju, a invaliditet se određuje po onoj tački koja daje veći procenat, izuzev kolena gde se primenjuje princip iz tačke 4, s tim što izbor procenata pojedinačnih oštećenja ne može preći ukupno 30% invaliditeta. Prilikom primene određenih tačaka iz Tabele invaliditeta, za jednu posledicu na istim organima ili ekstremitetima primenjuje se ona tačka koja određuje najveći procenat, odnosno nije dozvoljena primena dve tačke za isto funkcionalno oštećenje, odnosno posledicu.
 6. Subjektivne teškoće u smislu smanjenja mišićne snage, bolova i otoka na mestu povrede ne uzimaju se u obzir pri određivanju procenta trajnog invaliditeta.
 7. Stepenski invaliditet definiše se na sledeći način:
 - Laki.....do 50%
 - Srednji.....od 51 do 75%
 - Teški.....preko 75%
- Kod dece se prvih 15% umanjenja ne smatra invaliditetom. Deca se smatraju lica koja nisu starija od 16 godina u trenutku nesrećnog slučaja.

I GLAVA

- 1. Difuzne povrede mozga sa klinički utvrđenom slikom:**
 - dekortikacija odnosno decerebracija;
 - hemiplegija inveteriranog tipa sa afazijom i agnozijom;
 - demencija (Korsakovljev sindrom);
 - obostrani Parkinsonov sindrom sa izraženim rigorom;
 - kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija;
 - epilepsija sa demencijom i psihičkom deterioracijom;
 - psihoza
 - organske povrede mozga.....100%
- 2. Oštećenje mozga sa klinički utvrđenom slikom:**
 - hemipareza sa jako izraženim spasticitetom;
 - ekstrapiramidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta);
 - pseudobulbarna paraliza sa prisilnim plaćem ili smehom;
 - oštećenje malog mozga sa izraženim poremećajima ravnotežehodai koordinacije pokreta.....90%
- 3. Pseudobulbarni sindrom.....80%**

- 4. Epilepsija sa učestalim napadima i karakternim promenama ličnosti, bolnički evidentirana sa odgovarajućim ispitivanjima.....70%**
- 5. Difuzne povrede mozga sa klinički evidentiranim posledicama psihoorganskog sindroma sa nalazom psihijatra i psihologa nakon bolničkog lečenja sa odgovarajućim ispitivanjima (neuropsihološko testiranje):**
 - u lakom stepenu.....do 30%
 - u srednjem stepenu.....do 40%
 - u teškom stepenu.....50%
- 6. Hemipareza ili disfazija:**
 - u lakom stepenu.....do 20%
 - u srednjem stepenu.....30%
 - u teškom stepenu.....40%
- 7. Oštećenje malog mozga sa adiadohokinezom i asinergijom.....40%**
- 8. Epilepsija sa retkim napadima:**
 - bez napada uz redovnu medikaciju.....do 10%
 - sa retkim napadima uz medikaciju.....do 20%
- 9. Kontuzione povrede mozga:**
 - postkontuzioni sindrom uz postojanje objektivnog neurološkog nalaza posle bolnički utvrđene kontuzije mozga.....do 20%
 - operisani intracerebralni hematom bez neurološkog ispada.....20%
- 10. Stanje posle trepanacije svoda lobanje i/ili loma baze lobanje, rendgenološki verifikovan.....do 10%**
- 11. Postkomocioni sindrom posle bolnički ili ambulantno utvrđenog potresa mozga bez postojanja objektivnog neurološkog ispada sa izvornom medicinskom dokumentacijom dobijenom u roku od 24 časa nakon povrede.....do 3%**
- 12. Skalpiranje vlasišta:**
 - trećinapovršinevlasišta.....5%
 - polovinapovršinevlasišta.....15%
 - čitavovlasišta.....30%

Posebni uslovi:

1. Za potrese mozga koji nisu bolnički ili ambulantno utvrđeni u roku od 24 sata nakon povrede ne priznaje se invaliditet.
2. Sve forme epilepsije moraju biti bolnički utvrđene uz primenu savremenih dijagnostičkih metoda.
3. Kod različitih posledica povrede mozga usled jednog nesrećnog slučaja procenti za invaliditet se ne sabiraju, već se procenat invaliditeta određuje samo po onoj tački koja je najpovoljnija za osiguranika. Trajni invaliditet za sve slučajeve koji potpadaju pod tačke od 1 do 10 određuje se najranije po isteku perioda od 12 meseci od dana povređivanja.

II OČI

- 13. Potpuni gubitak vida na oba oka.....100%**
- 14. Potpuni gubitak vida na jednom oku.....30%**
- 15. Oslabljenje vida jednog oka**
 - za svaku desetinu smanjenja.....3%
- 16. U slučaju da je na drugom oku vid oslabio za više od tri desetine, za svaku desetinu smanjenja vida povređenog oka određuje se.....6%**
- 17. Diplopija kao trajna i ireparabilna posledica povrede oka.....20%**
- 18. Gubitak oćnog soćiva:**
 - afakijajednostrana.....20%
 - afakijaostrana.....30%

IV LICE

19. Delimična oštećenja mrežnjače i staklastog tela:

- delimični ispad vidnog polja kao posledica posttraumatske ablacije retine.....5%
- opacitates korporis vitrei kao posledica traumatskog krvarenja u staklastom telu oka.....do 5%

20. Midrijaza kao posledica direktne traume oka.....5%

21. Nepotpuna unutrašnja oftalmoplegija.....10%

22. Povreda suznog aparata i očnih kapaka:

- epifora.....do 5%
- entropium, ektropium.....do 5%
- ptoza kapka.....do 5%

23. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku:

- do 60 stepeni.....10%
- do 40 stepeni.....30%
- do 20 stepeni.....50%
- do 5 stepeni.....60%

24. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja:

- do 50 stepeni.....5%
- do 30 stepeni.....15%
- do 5 stepeni.....30%

25. Homonimna hemianopsija.....30%

Posebni uslovi:

1. Invaliditet se nakon ablacije retine određuje po tačkama 15, 16 ili 19 ove Tabele.
2. Povrede očne jabučice koja je prouzrokovala ablacija retine mora biti bolnički dijagnostikovana.
3. Ocene oštećenja oka vrši se po završenom lečenju, izuzev po tačkama 19 i 21 za koje minimalni rok iznosi godinu dana od dana povređivanja.

III UŠI

26. Potpuna gluvoća na oba uva sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....40%

27. Potpuna gluvoća na oba uva sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....60%

28. Oslabljen vestibularni organ sa urednim sluhom.....5%

29. Potpuna gluvoća na jednom uvo:

- sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....15%
- sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....20%

30. Obostrana naglupost sa obostrano sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha po Folwer-Sabine:

- 20 do 30%.....5%
- 31 do 60%.....10%
- 61 do 85%.....20%

31. Obostrana naglupost sa obostrano ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha po Folwer-Sabine:

- 20 do 30%.....10%
- 31 do 60%.....20%
- 61 do 85%.....30%

32. Jednostrana teška naglupost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na nivou od 90 do 95 decibela.....do 10%

33. Jednostrana teška naglupost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na nivou od 90 do 95 decibela.....12,5%

34. Povreda ušne školjke:

- delimičan gubitak ili delimična deformacija.....do 5%
- potpunigubitakipotpunadeformacija.....10%

Posebni uslovi:

Za sve slučajeve iz ove glave invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali najranije od 6 meseci nakon zadobijenih povreda, izuzev po tački 34 ove tabele, koji se ceni po završenom lečenju.

35. Ožiljno deformantno oštećenje na licu praćena funkcionalnim smetnjama i/ili posttraumatska povreda lica:

- u lakom stepenu.....do 5%
- u srednjem stepenu.....do 10%
- u teškom stepenu.....do 25%

36. Ograničeno otvaranje usta:

- razmak gornjih i donjih zuba do 4cm.....5%
- razmak gornjih i donjih zuba do 3cm.....10%
- razmak gornjih i donjih zuba do 1,5cm.....25%

37. Defekti na čeljusnom skeletu, na jeziku ili nepcima sa funkcionalnim smetnjama:

- u lakom stepenu.....do 10%
- u srednjem stepenu.....20%
- uteškomstepenu.....30%

38. Gubitak stalnih zuba:

- do 16 za svaki zub.....1%
- od 17 i više za svaki zub.....1,5%

Posebni uslovi:

1. Za prelom zuba se ne utvrđuje invaliditet.

39. Pareza facijalnog živca posle preloma slepoočne kosti ili povrede odgovarajuće parotidne regije:

- u lakom stepenu.....5%
- u srednjem stepenu.....10%
- u teškom stepenu sa kontrakturom i tikom mimičke muskulature.....20%
- paraliza facijalnog živca.....30%

Posebni uslovi:

1. Za kozmetičke i estetske ožiljke ili druge promene na licu ne određuje se invaliditet.
2. Za slučajeve pod tačkama 35, 36, 37 ove Tabele invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali ne ranije od 9 meseci nakon zadobijenih povreda.
3. Invaliditet po tački 39 ove Tabele određuje se posle završenog lečenja, ali ne ranije od 18 meseci nakon zadobijenih povreda.

V NOS

40. Povrede nosa:

- delimičan gubitak nosa.....do 15%
- gubitak čitavog nosa.....30%

41. Anosmija kao posledica verifikovane frakture gornjeg unutrašnjeg dela nosnog skeleta.....5%

42. Promena oblika piramide nosa:

- u lakom stepenudo 3%
- u srednjem stepenu.....do 5%
- u teškom stepenu.....do 10%

Posebni uslovi:

1. Za prelom nosnih kostiju bez hirurške reparacije ne utvrđuje se invaliditet.

VI DUŠNIK I JEDNJAK

43. Povrede dušnika:

- stanje posle traheotomije kod vitalnih indikacija posle povrede.....5%
- stenoze dušnika posle povrede grkljana i početnog dela dušnika.....10%

44. Stenoza dušnika zbog koje se mora trajno nositi kanila.....60%

45. Trajna organska promuklost zbog povrede:

- slabijeg inteziteta.....5%
- jačeg inteziteta.....do 10%

46. Suženje jednjaka:	
- u lakom stepenu.....	10%
- usrednjem stepenu.....	20%
- u teškom stepenu.....	30%
47. Potpuno suženje jednjaka sa gastrostomom.....	80%

VII GRUDNI KOŠ

48. Povrede rebra:	
- prelom 2 rebra ako su zarasla sa dislokacijom ili prelom grudne kosti zarastao sa dislokacijom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa.....	do 5%
- prelom 3 i više rebra zarastao sa dislokacijom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa.....	do 10%
49. Stanje nakon torakotomije.....	do 10%
50. Smanjenje plućne funkcije usled serijskog preloma rebra ili penetrantnih povreda grudnog koša, posttraumatskih atezija, pneumotoraksa i hematotoraksa:	
- za 20 do 30%.....	do 15%
- za 31 do 50%.....	do 25%
- za 51 ili više.....	do 45%
51. Trajna fistula nakon empiema.....	15%
52. Hronični plućni absces.....	30%
53. Gubitak jedne dojke:	
- do 50 godina života.....	10%
- preko 50 godina života.....	5%
- teško oštećenje dojke do 50 godina života.....	5%
54. Gubitak obe dojke:	
- do 50 godina života.....	30%
- preko 50 godina života.....	15%
- teško oštećenje dojke do 50 godina života.....	10%
55. Posledice penetrantnih povreda srca i velikih krvnih sudova grudnog koša:	
- srce sa normalnim elektrokardiogramom.....	do 30%
- sa promenjenim elektrokardiogramom prema težini promene.....	do 60%
- krvni sudovi.....	do 15%
- aneurizma aorte sa implantatom.....	40%
56. Dublji ožiljci na telu posle opekotina ili povreda bez smetnji motiliteta a zahvataju:	
- do 10% površine tela.....	do 10%
- preko 10% površine tela.....	do 20%
57. Dublji ožiljci na telu posle opekotina ili povreda, a zahvataju:	
- do 10% površine tela.....	do 5%
- do 20% površine tela.....	do 10%
- preko 20% površine tela.....	15%

Posebni uslovi:

- Kapacitet pluća se određuje ponovljenom spirometrijom, a po potrebi i detaljnom pulmološkom obradom i ergometrijom.
- Ako su stanja iz tačke 49, 50, 52 i 53 ove tabele praćene poremećajem plućne funkcije restriktivnog tipa, onda se ne cene po navedenim tačkama već po tački 51.
- Invaliditet po tačkama 51, 52, 53 ove Tabele određuje se nakon završenog lečenja, ali ne ranije od 1 godine nakon zadobijenih povreda.
- Za prelom jednog rebra ne određuje se invaliditet.
- Slučajevi iz tačke 57 i 58 ove Tabele izračunavaju se primenom pravila devetke, a prema šemi datoj na kraju Tabele.
- Dublji ožiljak nastaje nakon intermedijalne opekotine (II B stepen) i/ili povrede sa manjim defektom kože.
- Dublji ožiljak nastaje nakon dublje opekotine (III stepen) ili potkožne subdermale (IV stepen) i/ili većeg defekta kožnog pokrivača.
- Za posledice epidermalne opekotine (I stepen) i površine (II A stepen) invaliditet se ne određuje.
- Funkcionalne smetnje izazvane opekotinama ili povredama iz tačke 58 ocenjuju se i prema odgovarajućim tačkama ove Tabele.

VIII TRBUŠNI ORGANI

58. Traumatska hernija – verifikovana u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi neposredno posle povrede, ako je istovremeno bila pored hernije klinički verifikovana povreda mekih delova trbušnog zida u tom području.....	5%
59. Povrede dijafragme:	
- stanje nakon prskanja dijafragme u bolnici neposredno posle povrede verifikovano i hirurški zbrinuto.....	do 20%
- dijafragmalna hernija – recidiv nakon hirurški zbrinute dijafragmalne traumatske kile.....	30%
60. Postoperativna hernija posle laparotomije.....	10%
61. Operativni ožiljak posle laparotomije.....	5%
62. Povreda creva i/ili jetre, slezine, želuca:	
- sa šivenjem.....	15%
- povreda creva i/ili želuca sa resekcijom.....	20%
- povreda jetre sa resekcijom.....	30%
63. Gubitak slezine (Splencetomia):	
- do 20 godina života.....	25%
- preko 20 godina života.....	15%
64. Povreda gušterače prema funkcionalnom oštećenju.....	do 20%
65. Trajni anus praeternaturalis.....	50%
66. Trajna Fistula stercoralis.....	30%
67. Trajni prolapsus recti.....	20%
68. Incontinentia alvi:	
- delimična.....	30%
- potpuna.....	60%

IX MOKRAĆNI OGRANI

69. Gubitak jednog bubrega uz normalnu funkciju drugog.....	30%
70. Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog:	
- u lakom stepenu do 30% oštećenja funkcije.....	40%
- u srednjem stepenu do 50% oštećenja funkcije.....	55%
- u teškom stepenu preko 50% oštećenja funkcije.....	do 80%
71. Funkcionalno oštećenje jednog bubrega:	
- u lakom stepenu do 50% oštećenja funkcije.....	15%
- u teškom stepenu preko 50% oštećenja funkcije.....	20%
72. Funkcionalno oštećenje oba bubrega:	
- u lakom stepenu.....	do 30%
- u teškom stepenu.....	do 60%
73. Poremećaj ispuštanja mokraće usled povrede uretre, graduisano po Chavier-u:	
- u lakom stepenu ispod 18 CH.....	10%
- u srednjem stepenu ispod 14 CH.....	20%
- u teškom stepenu ispod 6 CH.....	35%
74. Potpuna incontinentia urinae:	
- kod muškarca.....	40%
- kod žene.....	50%
75. Trajna urinarna fistula:	
- uretralna.....	20%
- perinealna ili vaginalna.....	30%
76. Povreda mokraćne bešikesa smanjenim kapacitetom za svaku 1/3 smanjenja kapaciteta.....	10%

X MUŠKI I ŽENSKI GENITALNI ORGANI

77. Gubitak jednog testisa do 60 godina života.....	15%
78. Gubitak jednog testisa preko 60 godina života.....	5%
79. Gubitak oba testisa:	
- do 60 godine života.....	50%
- preko 60 godine života.....	30%
80. Gubitak penisa do 60 godina života.....	50%
81. Gubitak penisa preko 60 godina života.....	30%
82. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života.....	50%
83. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života.....	30%

84. Gubitak materice i jajnika do 55 godina života:	
- gubitakmaterice.....	30%
- gubitak jednog jajnika.....	10%
- gubitak oba jajnika.....	30%
85. Gubitak materice i jajnika preko 55 godina života:	
- gubitakmaterice.....	10%
- gubitak svakog jajnika.....	5%
86. Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju do 60 godina života.....	50%
87. Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života.....	15%

XI KIČMA

88. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem kičmene moždine, ili perifernog nervnog sistema (tetraplegija, triplegija, paraplegija) sa gubitkom kontrole defekacije i uriniranja.....	100%
89. Povreda kičme sa potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnji defekacije i uriniranja.....	80%
90. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem kičmene moždine ili perifernih živaca (tetrapareza ili tripareza) bez gubitka kontrole defekacije i uriniranja verifikovano EMNG-om:	
- u lakom stepenu.....	do 40%
- u srednjem stepenu.....	50%
- u teškom stepenu.....	60%
91. Smanjenje pokretljivosti kičme usled preloma najmanje dva pršljena uz promenu krivulje kičme (kifoza, gibus, skolioza):	
- u lakom stepenu.....	do 20%
- u srednjem stepenu.....	30%
- u teškom stepenu.....	40%
92. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela vratnog segmenta:	
- u lakom stepenu.....	do 5%
- u srednjem stepenu.....	do 15%
- u teškom stepenu.....	25%
93. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela grudnog segmenta:	
- u lakom stepenu.....	do 5%
- u srednjem stepenu.....	do 10%
- u teškom stepenu.....	20%
94. Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela lumbalnog segmenta:	
- u lakom stepenu.....	do 10%
- u srednjem stepenu.....	do 20%
- u teškom stepenu.....	30%
95. Serijski prelom 3 ili više spinalnih nastavaka kičme.....	5%
96. Serijski prelom 3 ili više poprečnih nastavaka kičme.....	do 10%

Posebni uslovi:

- Oštećenja koja spadaju pod tačkom 90 invaliditet ceniti po utvrđivanju ireparabilnih neuroloških lezija, a pod tačkama 91 i 92 invaliditet ceniti po završenom lečenju, ali ne ranije od 2 godine od dana povređivanja.
- Hernia disci intervertebralis, osim kada nastane kao posledica povreda, sve vrste lumbagija, diskopatija, spondiloza, spondilolisteza, spondiloliza, sakralgija miofascitisa, koccigodinija, ishialgija, fibrozitisa, fascitisa i sve patoanatomske promene vratne, grudne i slabinsko krsne regije označene analognim terminima, nisu obuhvaćene osiguranjem.

XII KARLICA

97. Višestruki prelom karlice uz težu deformaciju ili denivelaciju sakroilijskih zglobova ili simfize.....	30%
98. Simfizeoliza sa dislokacijom horizontalnom i/ili vertikalnom:	
- veličine preko 1cm.....	do 5%
- veličine 2cm.....	do 10%
- veličine preko 3cm.....	do 15%
99. Prelom jedne crevne kosti saniran uz dislokaciju.....	do 10%
100. Prelom obe crevne kosti saniran uz dislokaciju.....	do 15%

101. Prelom sedne ili stidne kosti saniran uz dislokaciju.....	do 10%
102. Paralelni prelom dve stidne ili sedne kosti saniran uz dislokaciju.....	do 15%
103. Prelom krstačne kosti saniran uz dislokaciju.....	do 10%
104. Trtična kost:	
- prelom trtične kosti saniran sa dislokacijom, ili operativno odstranjen odlomljeni fregment.....	do 5%
- operativno odstranjena trtična kost.....	10%

Posebni uslovi:

Za prelome kostiju karlice koji su sanirani bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet.

XIII RUKE

105. Gubitak obe ruke ili šake.....	100%
106. Gubitak ruke u ramenima (eksartikulacija).....	70%
107. Gubitak ruke u području nadlaktice.....	65%
108. Gubitak ruke ispod lakta sa očuvanom funkcijom lakta.....	60%
109. Gubitak šake.....	55%
110. Gubitak svih prstiju na obe šake.....	90%
111. Gubitak palca.....	20%
112. Gubitak kažiprsta.....	12%
113. Gubitak srednjeg, malog i domalog prsta:	
- srednjeg.....	9%
- domalog i malog, za svaki.....	6%
114. Gubitak metakarpalne kosti palca.....	6%
115. Gubitak metakarpalne kosti kažiprsta.....	4%
116. Gubitak metakarpalne kosti srednjeg, domalog ili malog prsta, za svaku kost.....	3%

Posebni uslovi:

- Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za dotični prst.
- Za gubitak cele jagodice prsta određuje se trećina invaliditeta određenog za gubitak članka prsta.
- Delimičan gubitak koštanog dela članka, ocenjuje se kao potpuni gubitak članka.

NADLAKTICA

117. Ankiлоza ramenog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju (abdukcija).....	35%
118. Ankiлоza ramenog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (adukcija).....	25%
119. Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zglobu	
- za manje od 30 stepeni.....	do 5%
- u lakom stepenu.....	do 10%
- u srednjem stepenu.....	do 15%
- u teškom stepenu.....	20%
120. Habitualno iščašenje ramenog zgloba koje se verifikovano često javlja.....	do 5%
121. Labavost ramenog zgloba sa koštanim defektom zglobnih tela.....	do 10%
122. Ključna kost:	
- nepravilno zarastao prelom ključne kosti.....	do 3%
- pseudoartrozaključne kosti.....	10%
123. Delimično iščašenje (subluksacija) akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba bez umanjena pokretljivosti.....	do 3%
124. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog zgloba bez umanjene pokretljivosti.....	do 5%
125. Endoproteza ramenog zgloba.....	20%
126. Pseudoartroza nadlaktatne kosti.....	30%
127. Hronični osteomielitis kostiju gornjih ekstremiteta sa fistulom.....	10%
128. Paraliza živca accessoriusa.....	15%
129. Paraliza brahijalnog plexusa.....	60%
130. Delimična paraliza brahijalnog plexusa (Erb ili Klumpke).....	35%

131. Paraliza aksilarnog živca.....	15%
132. Paraliza radijalnog živca.....	30%
133. Paraliza živca medijanusa.....	35%
134. Paraliza živca ulnarisa.....	30%
135. Paraliza dva živca jedne ruke.....	50%
136. Paraliza tri živca jedne ruke.....	60%

Posebni uslovi:

1. Za parezu živaca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca.
2. Za slučajeve koji spadaju pod tačke 129 do 137 određuje se invaliditet posle završenog lečenja, ali ne pre 2 godine posle nezgode.

PODLAKTICA

137. Ankilozna zgloba lakta u funkcionalno povoljnom položaju od 100 do 140 stepeni.....	20%
138. Ankilozna zgloba lakta u funkcionalno nepovoljnom položaju.....	30%
139. Umanjena pokretljivost zgloba lakta:	
- za manje od 25 stepeni.....	do 5%
- u lakom stepenu.....	do 10%
- u srednjem stepenu.....	do 15%
- u teškom stepenu.....	do 20%
140. Rasklimani zglob lakta, oscilacija pokreta u poprečnom smeru:	
- u lakom stepenu.....	do 10%
- u srednjem stepenu.....	do 20%
- u teškom stepenu.....	do 30%
141. Endoproteza lakta.....	25%
142. Pseudoartroza obe kosti podlaktice.....	30%
143. Pseudoartroza radiusa.....	15%
144. Pseudoartroza ulne.....	15%
145. Ankilozna podlaktice u supinaciji.....	25%
146. Ankilozna podlaktice u srednjem položaju.....	15%
147. Ankilozna podlaktice u pronaciji.....	20%
148. Umanjena pronacija i supinacija podlaktice:	
- u lakom stepenu.....	do 3%
- u srednjem stepenu.....	do 5%
- u teškom stepenu.....	do 10%
149. Ankilozna ručnog zgloba:	
- u dorzalnoj ekstenziji.....	15%
- u produženju osovine podlaktice.....	20%
- u volarnoj fleksiji.....	30%
150. Umanjena pokretljivost ručnog zgloba:	
- za manje od 25 stepeni.....	do 5%
- u lakom stepenu.....	do 10%
- u srednjem stepenu.....	do 15%
- u teškom stepenu.....	do 20%
151. Endoproteza čunaste kosti i/ili lunarne kosti.....	20%
152. Endoproteza ručnog zgloba.....	25%

Posebni uslovi:

Pseudoartroza čunaste i/ili lunarne kosti se ocenjuje prema tački 151 ove tabele.

PRSTI

153. Ankilozna svih prstiju jedne ruke.....	40%
154. Ankilozna čitavog palca.....	15%
155. Ankilozna čitavog kažiprsta.....	9%
156. Ankilozna srednjeg, domalog i malog prsta:	
- čitavog srednjeg prsta.....	6%
- domalog ili malog prsta, za svaki.....	4%
157. Umanjena pokretljivost palca posle uredno zaraslog Bennetovog preloma.....	5%
158. Nepravilno zarastao Bennetov prelom palca.....	10%
159. Prelom metakarpalnih kostiju:	
- nepravilno zarastao prelom I metakarpalne kosti.....	4%
- za ostale metakarpalne kosti II, III, IV, V,	

za svaku kost.....	3%
160. Umanjena pokretljivost distalnog i bazalnog zgloba palca:	
- u lakom stepenu.....	do 3%
- u teškom stepenu.....	6%
161. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta:	
- u lakom stepenu za svaki zglob.....	do 2%
- u teškom stepenu za svaki zglob.....	3%
162. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova:	
A) srednjeg prsta	
- u lakom stepenu za svaki zglob.....	do 1,5%
- u teškom stepenu za svaki zglob.....	2,5%
B) domalog i malog prsta	
- u lakom stepenu za svaki zglob.....	do 1%
- u teškom stepenu za svaki zglob.....	2%

Posebni uslovi:

1. Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se 1/2, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se 1/3 invaliditeta određenog ovom Tabelom za gubitak tog prsta.
2. Zbir procenata za ukočenost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od procenta određenog ovom Tabelom za potpunu ukočenost tog prsta.
3. Za različite posledice na istom zglobovima ne sabiraju se procenti po pojedinim tačkama, a invaliditet se određuje samo po onoj tački kojom je utvrđen najveći procenat invaliditeta.
4. Ukupan invaliditet po tački 161, 162, 163 ove Tabele ne može iznositi više od invaliditeta za potpunu ankilozu istog prsta.

XIV NOGA

163. Gubitak obe nadkolenice.....	100%
164. Eksartikulacija noge u kuku.....	70%
165. Gubitak nadkolenice u gornjoj trećini, ako je patrljak nepodesan za protezu.....	60%
166. Gubitak nadkolenice ispod gornje trećine.....	50%
167. Gubitak obe podkolenice ako su patrljci podešeni za protezu.....	80%
168. Gubitak podkolenice, patrljak ispod 6cm.....	45%
169. Gubitak podkolenice, patrljak preko 6cm.....	40%
170. Gubitak oba stopala.....	80%
171. Gubitak jednog stopala.....	35%
172. Gubitak stopala u Chopartovoj liniji.....	35%
173. Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji.....	30%
174. Transmetatarzalna amputacija.....	25%
175. Gubitak I ili V metatarzalne kosti.....	5%
176. Gubitak II, III, IV metatarzalne kosti, za svaku.....	3%
177. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi.....	20%
178. Gubitak palca stopala:	
- gubitak krajnjeg članka palca.....	5%
- gubitak celog palca.....	10%
179. Gubitak čitavog II – V prsta na nozi za svaki prst.....	2,5%
180. Delimični gubitak koštano delo II – V prsta na nozi za svaki prst.....	1%

Posebni uslovi:

Ukočenost interfalangijalnih zglobova II – V prsta u ispruženom položaju ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne predstavlja invaliditet.

NADKOLENICA

181. Ankilozna kuka u funkcionalno povoljnom položaju.....	30%
182. Ankilozna kuka u funkcionalno nepovoljnom položaju.....	40%
183. Ankilozna oba kuka.....	70%
184. Nereponovano zastarelo iščašenje kuka.....	40%
185. Pseudoartroza vrata butne kosti sa skraćanjem noge.....	45%
186. Deformantna artroza kuka uz smanjenu pokretljivost kuka:	
- u lakom stepenu.....	do 10%
- u srednjem stepenu.....	do 20%
- u teškom stepenu.....	35%

187. Endoproteza kuka	30%
188. Umanjena pokretljivosti kuka bez znakova deformantne artroze:	
- u lakom stepenu.....	do 5%
- u srednjem stepenu.....	do 10%
- uteškom stepenu.....	25%
189. Pseudoartroza butne kosti	40%
190. Nepravilno zaceljen prelom butne kosti uz angulaciju za:	
- 10 do 20 stepeni.....	do 10%
- preko 20 stepeni.....	15%
191. Hronični osteomielitis kostiju donjih ekstremiteta sa fistulom	10%
192. Veliki duboki ožiljci u mišićima nadkolenice ili podkolenice, kao i traumatske hernije mišića nadkolenice i podkolenice, bez poremećaja funkcije zgloba	do 10%

Posebni uslovi:

- Velikim i dubokim ožiljkom se smatra minimum 1/3 dužine zahvaćenog dela tela (ekstremiteta) i pune dubine mišićnog tkiva (utvrđene ultrazvučnim nalazom)

193. Cirkulatorne promene posle oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta:	
- potkolenice.....	do 10%
- nadkolenice.....	do 20%
194. Skraćenje noge zbog preloma:	
- za 2 do 4 cm.....	do 10%
- za 4,1 do 6 cm.....	15%
- preko 6 cm.....	20%

PODKOLENICA

195. Ankoliza kolena:	
- u funkcionalno povoljnom položaju do 10 stepeni fleksije.....	25%
- u funkcionalno nepovoljnom položaju.....	35%
196. Deformantna artroza kolena posle povrede zglobnih tela uz umanjenu pokretljivost sa rendgenološkom verifikacijom:	
- u lakom stepenu od 91 do 135 stepeni.....	do 15%
- u srednjem stepenu od 46 do 90 stepeni.....	do 25%
- u teškom stepenu od 0 do 45 stepeni.....	35%
197. Umanjena pokretljivost zgloba kolena:	
- u lakom stepenu od 91 do 135.....	do 10%
- u srednjem stepenu od 46 do 90 stepeni.....	do 15%
- u teškom stepenu od 0 do 45 stepeni.....	20%
198. Umanjena fleksija kolena za manje od 15 stepeni	do 5%
199. Rasklmanost kolena posle povrede kapsule ili ligamentarnog aparata, poređana sa zdravim kolenom:	
- labavost u jednom pravcu.....	do 5%
- labavost u dva pravca.....	do 10%
- stalno nošenje ortopedskog aparata.....	25%
200. Oštećenje meniskusa sa recidivantnim smetnjama ili stanje posle operativnog odstranjenja meniskusa	do 5%
201. Endoproteza kolena	30%
202. Slobodno zglobno telo	5%
203. Funkcionalne smetnje posle odstranjenja patele:	
- parcijalno odstranjenje patele.....	5%
- totalno odstranjenje patele.....	15%
204. Pseudoartroza patele	10%
205. Recidivirajući traumatski sinovitis kolena i/ili traumatska chondromalacija patele	do 5%
206. Pseudoartroza tibije	20%
207. Nepravilno zaceljen prelom podkolenice uz valgus, varus ili recurvatus deformaciju:	
- za 5 do 15 stepeni.....	do 10%
- preko 15 stepeni.....	20%
208. Ankiлоza skočnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (5 do 10 stepeni plantarne fleksije)	20%
209. Ankiлоza skočnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju	25%

210. Umanjena pokretljivost skočnog zgloba:	
- u lakom stepenu.....	do 10%
- u srednjem stepenu.....	do 15%
- uteškom stepenu.....	20%
211. Umanjena pokretljivost stopala u jednom pravcu za manje od 10 stepeni	5%
212. Endoproteza skočnog zgloba	25%
213. Nepravilno zaceljen prelom maleolusa uz proširenje maleolarne viljuške	do 15%
214. Deformacija stopala:	
pes eixcavatus, pes planovalgus, pes equinus, pes varus	
- u lakom stepenu.....	do 10%
- u teškom stepenu.....	20%
215. Deformacija calcaneusa posle kompresivnog preloma	do 20%
216. Deformacija talusa posle preloma uz deformantnu artrozu	do 20%
217. Izolovani prelomi tarzalnih kostiju bez veće deformacije	5%
218. Deformacija jedne metatarzalne kosti posle preloma za svaku (ukupno ne više od 10%)	3%
219. Veća deformacija metatarzusa posle preloma metatarzalnih kostiju	do 10%
220. Ankiлоza krajnjeg zgloba palca na nozi	2,5%
221. Ankiлоza osnovnog ili oba zgloba palca na nozi	5%
222. Ankiлоza osnovnog zgloba II – V prsta za svaki prst	1%
223. Ankiлоza osnovnog zgloba II – V prsta u savijenom položaju (digitus flexus) za svaki prst	1,5%
224. Veliki ožiljci na peti ili tabanu posle defekta mekih tkiva:	
- površina do ½ tabana.....	do 10%
- površina preko ½ tabana.....	20%
225. Paraliza ishijadičkog živca	40%
226. Paraliza femoralnog živca	30%
227. Paraliza tibijalnog živca	25%
228. Paraliza peronealnog živca	25%
229. Paraliza glutealnog živca	10%

Posebni uslovi:

- Za parezu živaca na nozi određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca.
- Za slučajeve navedene u tačkama 226 do 230 određuje se invaliditet posle završenog lečenja, ali ne ranije od 2 godine posle povrede.

PROCENA OPEČENE POVRŠINE PO WALLACE-ovom PRAVILU

PRAVILO DEVETKE:	
- VRATI GLAVA.....	9%
- JEDNA RUKA.....	9%
- PREDNJA STRANA TRUPA.....	2 x 9%
- ZADNJA STRANA TRUPA.....	2 x 9%
- NOGA.....	2 x 9%
- PERINEUM I GENITALIJE.....	1%

ZAVRŠNE ODREDBE

- Ovi Tabela invaliditeta stupa na snagu i počinje da se primenjuju počev od osmog dana od dana usvajanja i isticanja na oglasnoj tabli Društva, ali ne pre 01.02.2014. godine.